

安心して使える

OKマークの撒水ホース

一般家庭から 農・園芸専門家の散水まで 幅広い用途でご利用いただけます

農・園芸用ホース

柔軟耐寒防藻

プロ用の農園芸として最適です

特長

特殊配合樹脂の使用により、適宜な弾性を有し、耐寒・柔軟性のあるホースです
冬でも硬くなり難く、ネジレにくい柔軟仕様
ホースの縦筋の効果で滑りなめらか
紫外線カットの黒色で、藻・水垢が発生し難い

材質特性 (弊社テスト値)

引張強さ	Kg/cm ²	1.2
伸び	%	370
耐寒性	°C	-45
硬度	Hs	65
常用圧力	Mpa	0.05
加熱減量	%	1.6

上記は代表値で保証値ではありません

製品規格

内径x外径 mm	定尺M	荷姿	梱包
15 x 20	50	ドラム巻	2
	100	タイヤ巻	1
18 x 24	50	ドラム巻	2
	100	タイヤ巻	1
25 x 31	50	タイヤ巻	1



タイヤ巻: 25x31 15x20 x100M
18x24 x100M

スーパーソフトブラック

特長

農園芸ホースの姉妹品
肉厚な重量感のあるホースです
冬でも硬くなり難く、滑りなめらか

製品規格

内径x外径 mm	定尺M	荷姿	梱包
15 x 21	50	タイヤ巻	1
18 x 25	50	タイヤ巻	1

肉厚タイプ

柔軟耐寒防藻



農業用黒ホース

特長

筋なしの黒色ホースです
長期使用によって、外面が硬くなり、円形を保ちます

製品規格

内径x外径 mm	定尺M	荷姿	梱包
15 x 21	50	タイヤ巻	1
18 x 25	50	タイヤ巻	1

受注生産品です



ポリ管と比較して、接続が容易で配管ホースの代用として最適です



越ガ谷プラスチック株式会社

〒342-0050 埼玉県吉川市栄町844
TEL: 048-982-2071 FAX: 048-981-4549

安心して使える

OKマークの撒水ホース

柔軟・強靱で腰のある散水ホース!! プロ仕様の防藻ホースです

スーパーマイティホース

耐圧耐寒柔軟防藻

特長

ホースにとって必要な性能を全て備えています
内面にポリエステル系の補強を備えた耐圧構造!!
内面黒の防藻タイプ
軽くてしなやかなので作業性に優れています

材質特性 (弊社テスト値)

引張強さ	Kg/cm ²	1.3
伸び	%	360
耐寒性	°C	-35
硬度	Hs	70
常用圧力	Kgf/25mm	5以上

上記は代表値で保証値ではありません

製品規格

内径x外径 mm	定尺M	荷姿	梱包	常用圧力 Mpa
15 x 20	50	ドラム巻	2	1.0
18 x 23	50	ドラム巻	2	0.8
19 x 24	50	タイヤ巻	1	0.7
25 x 31	50	タイヤ巻	1	0.6

元払:ドラム巻 8本 タイヤ巻 4本 以上



マットホース

強靱耐寒防藻

特長

特殊配合樹脂の使用で、腰のある弾性を有しています
艶消し・半透明・茶色の外観
落ち着いた風格
土に近い色合いで土地に馴染みます

材質特性 (弊社テスト値)

引張強さ	Kg/cm ²	1.4
伸び	%	370
耐寒性	°C	-50
硬度	Hs	56
常用圧力	Mpa	0.05
加熱減量	%	2.9

上記は代表値で保証値ではありません

製品規格

内径x外径 mm	定尺M	荷姿	梱包
15 x 21	50	ドラム巻	2
18 x 25	50	ドラム巻	2



越ガ谷プラスチック株式会社

〒342-0050 埼玉県吉川市栄町844
TEL: 048-982-2071 FAX: 048-981-4549

安心して使える

OKマークの撒水ホース


柔軟・ソフトな最高級散水ホース!! 絡み難さを実感して下さい

パールホース デラックス

柔軟 耐寒

特長

特殊配合樹脂の使用で 弾性・耐寒に優れる
パールブルーの美観、ソフトな肌触り!
最高級の散水ホースです



製品規格

内径x外径	定尺M	荷姿	梱包
15 x 20	50	ドラム巻	2
18 x 23	50	ドラム巻	2
25 x 30	50	タイヤ巻	1
19 x 25	50	タイヤ巻	1
25 x 31	50	タイヤ巻	1

材質特性 (弊社テスト値)

引張強さ	Kg/cm ²	1.4
伸び	%	370
耐寒性	°C	-50
硬度	Hs	56
常用圧力	Mpa	0.05
加熱減量	%	2.9

上記は代表値で保証値ではありません

NEWパールグリーン

受注生産品!!

特長

パールホースの姉妹品
鮮やかなグリーン
ソフトな肌触り!

製品規格

内径x外径	定尺M	荷姿	梱包
15 x 20	50	ドラム巻	2
18 x 24	50	ドラム巻	2



チャレンジホース

特長

腰のある弾性!
縦筋入りでネジレ・折れ癖が付き難い
寒い時でも硬くなり難い
三色の品揃え!
淡い色合いで流体が見えます



グリーン

ブルー

イエロー

製品規格

内径x外径	定尺M	荷姿	梱包
15 x 20	50	ドラム巻	2
18 x 24	50	ドラム巻	2

材質特性 (弊社テスト値)

引張強さ	Kg/cm ²	1.4
伸び	%	370
耐寒性	°C	-50
硬度	Hs	56
常用圧力	Mpa	0.05
加熱減量	%	2.9

上記は代表値で保証値ではありません



越ガ谷プラスチック株式会社

〒342-0050 埼玉県吉川市栄町844
TEL: 048-982-2071 FAX: 048-981-4549

安心して使える

OKマークの撒水ホース

農業から工業向けまで 幅広い用途でご利用いただけます

マイティーホース

特長

透明グリーン、筋入りの外観！
特殊樹脂配合で 弾性・耐寒に優れる
柔軟な割りに腰が強く、
折れ曲がりが少ない

製品規格

内径x外径	定尺M	荷姿	梱包
15 x 20	50	ドラム巻	2
18 x 23	50	ドラム巻	2
25 x 31	50	タイヤ巻	1
32 x 38	50	タイヤ巻	1
38 x 44	50	タイヤ巻	1
32 x 40	50	タイヤ巻	1
38 x 46	50	タイヤ巻	1


32x40、38x46 は、受注生産品です

柔軟 耐寒

材質特性 (弊社テスト値)

引張強さ	Kg/cm ²	1.4
伸び	%	440
耐寒性	°C	-52
硬度	Hs	54
常用圧力	Mpa	0.05
加熱減量	%	2.9

上記は代表値で保証値ではありません



タイヤ巻 25x31
32x38
38x44

SMホース

特長

マイティーホースの姉妹品、肉薄のホース
透明・筋入りで、弾性・耐寒が良好

製品規格

内径	定尺M	荷姿	梱包
15	50	ドラム巻	4
18	50	ドラム巻	4

受注生産品です (1000Mから受付)



SGホース

特長

筋無し、半透明のホース
部材のカバーなどに使用可能

製品規格

内径x外径	定尺M	荷姿	梱包
22 x 26	50	タイヤ巻	2
25 x 30	50	タイヤ巻	2
32 x 38	50	タイヤ巻	1
38 x 44	50	タイヤ巻	1

受注生産品です (500Mから受付)



越ガ谷プラスチック株式会社

〒342-0050 埼玉県吉川市栄町844
TEL: 048-982-2071 FAX: 048-981-4549